

# システムバスルーム アライズ Zタイプ

# LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

## 壁パネルカラー Lパネルアクセント張り

**アクセント 鏡面**

HN642 ウッドグレインライト	HN651 シャインウッド 赤白	HN661 チェリー	HN662 ウォールナット	HN663 ダークウォールナット	HN953 Hバースブルー	HN748 組石赤白	HN746 組石ベージュ	HN747 組石グレー	HN751 赤白ストーン	HN752 ブラックストーン	HN481 グレイ 花牡丹
HN491 テオロストーン	HN735 ストーンモザイクダーク	HN461 ホバーノベージュ	HN194 ボトマルグリーン	HN191 ブルジャンブルー	HN983 青磁リーフ	HN984 グリーンリーフ	HN952 アクアブルー	HN954 モザイクアクア	HN932 シルクステッチ	HN933 ストーンベージュ	HN951 アワシオン

**アクセント 鏡 HT**

HT531 ウェーブ 赤白	HT532 ウェーブ ピンク	HT311 クリエール	HT312 クリエール	HT541 ランダムウッド	HT241 オランダガタイト	HT242 オランダガタイト	LE701 赤白(EB)	LE301 赤白(マット)
------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

**アクセント 鏡 ベースパネル**

HT531 ウェーブ 赤白	HT532 ウェーブ ピンク	HT311 クリエール	HT312 クリエール	HT541 ランダムウッド	HT241 オランダガタイト	HT242 オランダガタイト	LE701 赤白(EB)	LE301 赤白(マット)
------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

**浴槽カラー FRP**

HW1 赤白	Y71 ベージュ	G94 グリーン	P91 ピンク
-----------	-------------	-------------	------------

**エプロンカラー**

FW1 赤白	N11 ブラック	Y84 ベージュ
U84 グレー	G96 グリーン	P95 ピンク

**床カラー 札付モジュール 単色**

N86 赤白	Y71 ベージュ	U61 グレー
-----------	-------------	------------

## キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしない。



## くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。



## サーモバスS

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。



## 換気設備



## ミナモ浴槽



## 洗い場側水栓



## シャワーヘッド



## カウンター



## 照明



## ミラー



## 収納



## ドア



## ドア外タオル掛




## タオル掛



## スライドフック付握りバー



## 天井



◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

M20122638554-001



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。  
見積記載品以外はイメージです。

### 扉カラー グループ3

ADシリーズ			AEシリーズ				
KE8	GE8	RE8	GE9	YE9	VE9	PE9	WE9
ジェットブラック	ディープフォレスト	カバールレッド	ミストグリーン	ミストイエロー	ミストベージュ	ミストピンク	ミストホワイト
AFシリーズ			BCシリーズ		BDシリーズ		
KE6	BE6	RE6	AE5	NE5	IE5	AFO	CFO
オキスブラック	ラピスブルー	ガネットレッド	グロウチーク	グロウチェリー	グロウパーチ	ショコラオーク	ウォールナット
BEシリーズ							
UFO	NFO	IFO	HFO	CE7	NE7	IE7	
フェリー	ライトオーク	チェストナット	イタリアウォールナット	グレイッシュグレイ	ライトグレイ	ホワイトグレイ	

### 取手 ※取手もお選び頂けます。

Q シルバー	U ブラック	V ショッキング	K シルバー	H ブラック	G ショッキング	F シルバー
ラインQ	ラインU	ラインV	ロングハンドBK	ミッドハンドBK	ミッドハンドBG	ミッドハンドBF

### ワークトップ 人造大理石

#### グループ1

QW	E	I	M	N	F
ベージュホワイト	ショウホワイト	ライムグリーン	プロサバピンク	ルビーイエロー	マロベージュ

### シンク 人造大理石

QW	E	I	M	N	F
ベージュホワイト	ショウホワイト	ライムグリーン	プロサバピンク	ルビーイエロー	マロベージュ


### ワークトップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



人造大理石トップ

### シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm  
※水栓の位置は左右が選べます。  
まな板スタンド付ワイヤーポケット  
てまなし排水口  
キレイシンク

### 水栓金具



節湯C1  
エコハンドル  
P26/オールインワン浄水栓  
AJタイプ・エコハンドル  
JFAJ461SYXJG5M LIXIL製

### ガスコンロ



トップ:シルバー フェイス:シルバー  
レンジフード連動付  
V49/3口コンロ・ガラスストップタイプ  
(無水両面焼グリル)  
H3735C1W2VX ハーマン製

### レンジフード



シルバー 加熱機器連動付  
A31/CLSタイプ・よごれんフード  
CLS942SIR 富士工業製

### 食器洗い乾燥機



食器収納点数:44点(約6人分)/運転コース:6コース  
シルバー  
D44/深型タイプ(扉材仕様)  
NP45RE7WJG パナソニック製

### キッチンパネル



油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。  
カラーバリエーション  
BW(ブラックホワイト) BK(ブラックホワイト) BV(ブラックベージュ)  
MEシリーズ

### シンク用キャビネット



アシストポケット  
※イメージ  
スライドストッカー  
アシストポケット付(シェルフなし)

### コンロ用キャビネット



アシストポケット  
スライドストッカー  
アシストポケット付(シェルフなし)

### 調理台用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し

### 食器洗い乾燥機用キャビネット



スライドストッカー 深型用

### 引出し仕様



扉を勢よく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品質なレールです。  
▲メラミン底板  
ソフトモーションレール

### アンダーストッカー



扉カラー

### ウォールキャビネット



開き扉

### ウォールキャビネット




開き扉 側面不燃仕様

### 扉キャッチ機構



揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いご注意ください。  
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



CG合成によるイメージ画像です。

## ■ 扉カラー ハイグレード



LD2  
クリエーク



LP2  
クリエール




LM2  
クリエカ




YS2  
グロスホワイト



H  
ブレンネホワイト



HD2  
ディープグレー



HP2  
パステルピンク

## ■ カウンターカラー

### キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

#### キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。カウンターは仮置きスペースにピッタリ。奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がりやすいです。  
※開口によりスペースが変わります。

### キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

#### キレイアップ水栓



#### 吐水切替



シャワー吐水

#### ホース収納式



整流吐水

#### ホース引き出し、ボウル手前に水を流すこともできます。

### エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。


### 新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ！**新てまなし排水口**



ゴミをキャッチ  
ななめ形状ヘアキャッチャー  
通水部

### 化粧台本体



フルスライドタイプ  
VJFHT-755SY/YS2H

### ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スリムLED)  
MVJ1-753TXJU

### スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。



### 3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



### 取っ手タイプ



取っ手レス仕様

### 低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。  
見積記載品以外はイメージです。

## 扉カラー グループ1


### B 5 シリーズ




AB5  
ブレンホワイト



NB5  
ブレンオーク



GB4  
ノルググリーン




PB4  
ノルビソク

### B 4 シリーズ



DB3  
ディープブルー



SB3  
シルバークレイ



WB3  
スミスホワイト

## 取手



ハンドル取手 ブラック



ハンドル取手 シルバー

## ワークトップ ステンレス



シルクエンボス

## シンク ステンレス



ステンレス

## 3段引出しタイプ



※写真は間口180cmです。  
※コンロ脇小引出しはグリル付加熱機器を選択した場合のみ。

小さなものまでキッチンと整理でき、出し入れしやすく収納できる3段引出しとコンロ脇小引出しを装備。

- 1 コンロ下  
開き扉・コンロ脇小引出し
- 2 調理台下  
3段引出し(樹脂引出し)
- 3 シンク下  
開き扉

## ステンレストップ



一般的なステンレスの中でも特にサビに強いとされるSUS304を採用。汚れに強く、お手入れ簡単。



シルクエンボス

## レンジフード



別売品：化粧パネル・金属扉板  
※写真は化粧パネル、本体色シルバーです。

ブラック 加熱機器連動なし

A 2 7 / ADRタイプ

ADR734KRN

富士工業製

## キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。



カラーバリエーション

W(ブレンホワイト) X(シャボンホワイト)

サンウォールレ アクリルシリーズ

## ラウンド56シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約18cm

たっぷりの奥行きを確保した独自のデザイン。

水栓穴の加工なしも選べます。



シンク底面と排水口に段差があるので、排水口の上に鍋などを置いてもスムーズに排水。

## 水栓金具



P 3 3 / シングルレバー水栓  
クロマーレス・エコハンドル  
SFWM420SYJG2N LIXIL製

## IHヒーター



トップ:ブラック

レンジフード連動なし

W 3 0 / 2 口IH・コンパクトタイプ  
(グリルレス)  
CSG217B 三菱電機ホーム機器製

## ウォールキャビネット



奥行37cm

開き扉 側面不燃処理

## 扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストップバーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。



## システムライト



LEDタイプ  
KLS56L1

## 細部まで丁寧にデザイン

取手の色に合わせてケコミのカラーも統一。



※写真はライン取手です。

## お手入れ簡単

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やさらかい布でお手入れください。

## 低ホルムアルデヒド最高等級

F★★★★

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。