



CG合成によるイメージ画像です。

## 壁パネルカラー Lパネルアクセント張り



## キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしない。



## くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。



## サーモバスS

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。



## 換気設備



## ミナモ浴槽



※ご購入品に浴槽内廻りバーは付きません。操作ボタン 排水栓

## 洗い場側水栓



クラムレス水栓<メタルマット調> BF-WQ147TX-PU4

## シャワーヘッド



カラーバリエーション  
 ホワイト  ブラック  
エコアクアシャワー<メタル調> BF-SL6BG-PU/FW1

## カウンター



カラーバリエーション  
 FW1  N11  Y84  
まる洗いカウンター(ワイド)

## 照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。  
ネオサークル照明(LEDランプ) LDA-G1-1A

## ミラー



タテ長ミラー(3080) KGM-3080S

## 収納



カラーバリエーション  
 W91 (ホワイト)  N11 (ブラック)  
収納棚180W<ホワイト>(2段) NT-180A(6)-2S/W91

## ドア



カラーバリエーション  
本体カラー  
 WM (Sホワイト)  
 S1 (シルバー)  
 K (ブラック)  
折り戸[11mm段差](800W) VDY-8002006R(73)/WM

## タオル掛




TB-400E-K

## スライドフック付握りバー



スライドフック付握りバー<メタル調> CKNB(7)-B-L1000/CH

## 天井



※写真はイメージです。  
平天井(廻し縁なし)

## フロフタ・フロフタフック



※写真はイメージです。見取り内容とは異なる場合があります。  
薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・保温フタ用組フタフック<ホワイト>



◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。見積No: M20122638524-006-1  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。  
見積記載品以外はイメージです。

### 扉カラー グループ2

<b>AHシリーズ</b>		<b>ABシリーズ</b>			<b>ACシリーズ</b>	
VF9 グレー・ジュスト	WF9 ホワイト	KE3 ソリッドブラック	RE3 ソリッドレッド	YE3 ソリッドイエロー	WE3 ソリッドホワイト	BF8 クラシックブルー
<b>BBシリーズ</b>						
GE2 ベージュ	PE2 ベージュ	WE2 ホワイト	AE4 クリエター	UE4 クリエター	CE4 クリエター	NE4 クリエター

IE4 クリエター
--------------

### 取手 ※取手もお選び頂けます。

Q シルバー ライン	U ブラック ライン	V シヤイニッケル ライン	K シルバー ライン	H ブラック ライン	G シヤイニッケル ライン	F シルバー ライン
---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------

### ワークトップ

#### グループ1

QW ベージュ
------------

### シンク

ステン
-----

### ワークトップ

インテリアに合わせてカラー  
コーディネート。耐久性にも  
優れた人造大理石トップです。



人造大理石トップ

### シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm  
※水栓の位置は左右が選べます。  
まな板スタンド付ワイヤーポケット  
ナイアガラフロー方式 樹脂排水口

スキットシンク

### 水栓金具



一般地用  
オールインワン浄水栓  
AJタイプ・エコハンドル(カートリッジ1本付) P26  
JFAJ461SYXJG5M LIXIL製

### ガスコンロ



トップ: グレー フェイス: シルバー  
トップ開口 60cm レンジフード連動なし  
3口コンロ・ホーロートップタイプ  
(無水片面焼グリル) V33  
R1633C0WHVMX リンナイ製

### レンジフード



※写真は化粧パネルです。  
シルバー 加熱機器連動付(照明連動あり)  
SERタイプ H81  
SER932SI 富士工業製

### キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



カラーバリエーション  
BW(ブラック) BK(ブラウン) BV(ベージュ)  
MEシリーズ

### シンク用キャビネット



包丁差し  
スライドストッカー  
(ポケットなし)

### コンロ用キャビネット



※開口60cmは、2口コンログリル  
レス用タイプもご用意しています。  
スライドストッカー  
(ポケットなし)


### 調理台用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し

### 引出し仕様

扉を勢いよく閉めても、減速  
してスムーズに閉まる  
高品質なレールです。



メラミン底板  
ソフトモーションレール

### アンダーストッカー



扉カラー

### ウォールキャビネット



奥行37.5cm系  
開き扉 側面不燃仕様

### ウォールキャビネット



開き扉  
奥行37.5cm系

### 扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパー  
が下りて扉をロック。収納物  
の落下や飛び出しを防ぐ安心  
機能です。揺れが収まると自  
動的にロックを解除します。



### ワークトップ高さ

カウンター高さ 85cm  
身長160cm

ワークトップのおすすめ高さは、  
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

### 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、  
お手入れが簡単な扉です。

※長くお使いいただくために、やわ  
らかい布でお手入れしてください。



◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いご注意ください。  
・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。見積No: M20122638524-006-3  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



CG合成によるイメージ画像です。

## カラーバリエーション

### スタンダード



VP1W  
扉：VP1(純白)  
洗面器：BW1(純白)



VP1P  
扉：VP1(純白)  
洗面器：LR8(ピンク)

## 洗面器

ラクとれヘアキャッチャー

陶器製大型洗面器

大型洗面器

スロープ形状

奥行 500mm

プッシュワンウェイ式排水栓  
鎖がなく洗面器上がスッキリ。栓の開閉は押すだけ。

水栓まわりに設けた約5°の傾斜が、水滴を残りにくくします。

大型洗面器は、洗顔・洗髪はもちろん、つけ置き洗いなどにも便利です。

## ラクとれヘアキャッチャー

髪の毛がからみにくくお手入れカンタン  
凹凸が少ない形状なので、髪の毛がからみにくく、ブラシでラクにお掃除できます。

髪の毛がからみにくくするっととれる

凹凸が少なくブラシでラクにお掃除

## 水栓金具

シングルレバー洗髪シャワー水栓

## エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

エコハンドル

レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

## 化粧台本体

引出タイプ  
FTV1H-755SY-W/VP1W

## ミラーキャビネット

3面鏡全収納タイプ(LED照明)  
MFTV1-753TXJU

くもり止めコート

## くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。

くもり止めコートなし くもり止めコート付

## リフォームアイテム

底板着脱式 マルチトラップ

フレキホース仕様 スライド蝶番

(シングルレバー洗髪シャワー水栓)

## タオル掛け兼用取っ手

タオルを掛けたままで開閉しやすい形状です。

## コンパクト奥行

コンパクト奥行きで洗面室が広々。

500mm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。


### 扉カラー グループ1

#### B 5 シリーズ



- AB5 ブレンホワイト
- NB5 ブレンオーク
- GB4 ノルグ'グリーン
- PB4 ノルビ'ソク

#### B 3 シリーズ



- DB3 ディープブルー
- SB3 シルバ'グレー
- WB3 ス&#228;ホワイト

### 取手



- ハンドル取手 ブラック
- ハンドル取手 シルバ'

### ワークトップ ステンレス



- シルクエンボス

### シンク ステンレス



- ステンレス

## 3段引出しタイプ



※写真は間口180cmです。  
※コンロ脇小引出しはグリル付加熱機器を選択した場合のみ。

小さなものまでキッチンと整理でき、出し入れしやすく収納できる3段引出しとコンロ脇小引出しを装備。

- 1 コンロ下  
開き扉・コンロ脇小引出し
- 2 調理台下  
3段引出し(樹脂引出し)
- 3 シンク下  
開き扉

## ステンレストップ



一般的なステンレスの中でも特にサビに強いとされるSUS304を採用。汚れに強く、お手入れ簡単。



シルクエンボス

## ラウンド56シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約18cm

たっぷりの奥行きを確保した独自のデザイン。

水栓穴の加工なしも選べます。



シンク底面と排水口に段差があるので、排水口の上に鍋などを置いてもスムーズに排水。

## 水栓金具



標準C1 一般地用  
シングルレバー水栓  
クロマーレス・エコハンドル P33  
SFWM420SYJG2N LIXIL製

## IHヒーター



トップ:ブラック  
トップ間口 45cm レンジフード連動なし  
2口IH・コンパクトタイプ  
(グリルレス) W30  
CSG217B 三菱電機ホーム機器製

## レンジフード



※写真は化粧パネル、本体色シルバーです。  
ブラック 加熱機器連動なし  
ADRタイプ A27  
ADR734KRN 富士工業製

## キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



カラーバリエーション  
W(ブレンホワイト) X(シャボンホワイト)  
サンウォール アクリルシリーズ

## ウォールキャビネット



奥行37cm

開き扉 側面不燃処理

## 扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。



## システムライト



LEDタイプ  
KLS56L1

## 細部まで丁寧にデザイン

取手の色に合わせてケコミのカラーも統一。



※写真はライン取手です。

## お手入れ簡単

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れください。

## 低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。



詳細はWEBをご確認ください

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。 見積No: M20122638524-006-5  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)